

NOME:


.DOTSfelt

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e anti riverberante

APPLICAZIONE:

- Tendaggi con staffe di supporto



DIMENSIONI:

- L **140** x H **300** cm x SP **1,5** mm

NOTE: *Disponibili ulteriori misure su richiesta, larghezza max: L **140** cm*

PESO:

Spessore (+/-)

Peso

- **1,5** mm

350 gr/mtl

COMPOSIZIONE:

- **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt** - 100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt:** Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt:** Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



CERTIFICAZIONI:

• **CLASSE REAZIONE AL FUOCO UE:**

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



• **CLASSE REAZIONE AL FUOCO USA:**


Class A - ASTM E 84-18 - *OPZIONALE*



.DOTSfelt




OPTIONAL: 




D-Ghost white 955



D-Beige 952



D-Grey 953



D-Dark grey 923

