



NOME:

FELT SHAPE


DESCRIZIONE:

Forme modulari in feltro fonoassorbenti e antiriverberanti



APPLICAZIONI:

- Muro con biadesivo
- Soffitto con biadesivo
- Mobili con biadesivo



ARROW:





CUBE:






CURVE:




HEXAGON:




LINE:




ROUND:



SQUARE:



TRIANGLE:



DIMENSIONI:

- Arrow: L 60 x H 26 cm x SP 4,5 mm
- Cube: L 35 | 52 x H 20 | 30 cm x SP 4,5 mm
- Curve: L 30 | 60 x H 21 | 42 cm x SP 4,5 mm
- Hexagon: L 40 | 60 x H 35 | 52 cm x SP 4,5 mm
- Line: L 12 | 24 | 48 x H 100 cm x SP 4,5 mm
- Round: Ø 30 | 40 | 60 cm x SP 4,5 mm
- Square: L 30 | 40 | 60 x H 30 | 40 | 60 cm x SP 4,5 mm
- Triangle: L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm x SP 4,5 mm

NOTE: Ogni SET occupa $\approx 3 m^2$

PESO:

- 1200 gr/mtl

COMPOSIZIONE:

- **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt** - 100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt:** Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt:** Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti



CERTIFICAZIONI:

- **CLASSE REAZIONE AL FUOCO UE:**

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



- **CLASSE REAZIONE AL FUOCO USA:**

Class A - ASTM E 84-18 - *OPZIONALE*



- **REPORT DI FONOASSORBIMENTO:**

UNI EN ISO 354: 2003

UNI EN ISO 11654: 1998




Feltro (SP 4,5 mm):

Sample description: Fabric for surface, wall ceiling furniture application, Model "Feltro 4.5 mm"
Mounting Type: A

Sample area: 11.52 m²
Reverberation room volume: 181.3 m³

f [Hz]	α_s [-]
Frequency	Acoustic absorption coefficient values
100	0.01
125	0.01
160	0.03
200	0.03
250	0.04
315	0.04
400	0.06
500	0.09
630	0.12
800	0.15
1000	0.21
1250	0.27
1600	0.33
2000	0.39
2500	0.43
3150	0.48
4000	0.51
5000	0.57



Evaluation based on laboratory measurement results by means of a technical method.

					
Beige 952	Yellow 34	Quartz rose 940	Acid green 611E	Fresh air 976	Ghost white 955
					
Caramel 332E	Mustard 54	Salmon 317	Cashmere green 89	Salvia green 334E	Chalk 327
					
Mushroom 325	Cob orange 997	Blossom pink 335	Leaf green 910	Light blue 914	Grey 953
					
Chocolate 352	Orange 971	Pink 988	Avio 333E	Sky blue 942	Mineral blue 311
					
Taupe 511	Red 5	Violet 921	Lagoon 608	Blue yonder 200	Moonstone 512
					
Brown 605	Marsala 973	Purple 508	Peacock blue 962	Honolulu blue 607	Ink 329
					
Dark musk 22	Bordeaux 192	Grape 603	Blue 193	Deep sea blue 963	Dark grey 923



Grey 4



Yellow 3



Pink 17



Kiwy 28



Light blue 8



Beige 16



Orange 9



Opal 33



Acid green 7



Blue 13



Alabaster 32



Dark Orange 14



Fuchsia 10



Water green 2



Azure 1



Tuscan brown 20



Red 6



Purple 11



La salle green 12



Dark blue 5




Mud 19



Bordeaux 15



Grapes 23



Jungle green 31



Summer night 21



Rich black 18



Sangria 30



Pastel pink 37



Grey green 22



Pacific blue 29




Pale yellow 41



Ruby red 27



Wisteria pink 36



Celadon 39



Egg blue 38