

**WAVE**

*color fabric*

**slalom**<sup>®</sup>  
acoustic & partition systems

# PETfelt

Composizione | composition:  
100% PET.



Altezza | width:  
146 ± 5% cm

Peso | weight: 600 gr/mtl  
1200 gr/mtl  
Spessore | thickness:  
2 mm  
4,5 mm

Resistenza al fuoco  
Fire resistance  
*OPZIONALE* | *OPTIONAL*:  
EU - B-s2, d0  
UNI EN 13823:2010+A1:2014  
USA - Class A  
ASTM E 84-18



Piccole impurità o macchie di colore sono da attribuire al processo di produzione e unicità del prodotto.  
Small impurities or color spots belong to production and product uniqueness.

Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.  
Recyclable product respecting the environment



Differenze di colore | color matching:  
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Slight differences between dyeing lots are considered normal.

Manutenzione | maintenance:  
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti. Non spazzolare. | Use regularly the vacuum cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners. Don't brush.



Grey 4



Yellow 3



Pink 17



Kiwy 28



Light blue 8



Beige 16



Orange 9




Opal 33



Acid green 7



Blue 13



Alabaster 32



Dark Orange 14



Fuchsia 10



Water green 2



Azure 1



Tuscan brown 20



Red 6



Purple 11



La salle green 12



Dark blue 5



Mud 19



Bordeaux 15



Grapes 23



Jungle green 31



Summer night 21



Rich black 18



Sangria 30



Pastel pink 37



Grey green 22



Pacific blue 29



Pale yellow 41



Ruby red 27



Wisteria pink 36



Celadon 39



Egg blue 38



SLALOM srl 01\_A

info@slalom-it.com - www.slalom-it.com - T +39 039 61 80 571 | F +39 039 68 82 097 | via Rossi 69 | 20862 Arcore [MB] | Italia