

FOCUS ON PEOPLE
#STAYSAFE

PLEXDESK



NOME:
PLEXDESK

IT

DESCRIZIONE:
Pannello in acrilico estruso

APPLICAZIONI:

- Scrivania con staffe
- Scrivania con staffe SLALOM
- Autoportante sistema SLALOM

DIMENSIONI:
L 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 x
H 60 x SP 0,1 | 0,4 | 0,6 cm
L 23,6 | 31,5 | 39,4 | 47,2 | 55,1 | 63 x
H 23,6 in x SP 0,1 | 0,4 | 0,6 cm
Forme e dimensioni su richiesta

SPESSORE:

- 10/10 (1mm)
- 40/10 (4mm)
- 60/10 (6mm)

MANUTENZIONE:

- SLALOM PLEXDESK assorbe l'umidità durante lo stoccaggio e l'applicazione. Oltre alla variazione lineare termica, il contenuto di umidità può influire su una variazione dimensionale aggiuntiva fino allo 0,5%.

- SLALOM PLEXDESK è soggetto a variazioni lineari a temperature variabili. Le materie plastiche mostrano un cambiamento lineare più elevato rispetto ai metalli e questo deve essere preso in considerazione quando si montano i pannelli nei telai.

- SLALOM PLEXDESK mostra un coefficiente di dilatazione termica lineare di 0,07 mm / m • ° C.

Quando si montano i pannelli PLEXDESK, è necessario prestare attenzione ai margini di allungamento per evitare danni durante l'utilizzo del materiale.

**CONFORMITÀ STANDARD
PRODOTTO:**
EN ISO 7823-2

NAME:
PLEXDESK

EN

DESCRIPTION:
Extruded Acrylic sheets

APPLICATIONS:

- Desk with brackets
- Desk with SLALOM brackets
- SLALOM freestanding system

DIMENSIONS:
L 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 x
H 60 x SP 0,1 | 0,4 | 0,6 cm
L 23,6 | 31,5 | 39,4 | 47,2 | 55,1 | 63 x
H 23,6 in x SP 0,1 | 0,4 | 0,6 cm
Shapes and sizes on request

THICKNESS:

- 10/10 (1mm)
- 40/10 (4mm)
- 60/10 (6mm)

MAINTENANCE:

- SLALOM PLEXDESK absorbs moisture during storage and application. Beyond the thermal linear change, the content of moisture can affect an additional dimensional change up to 0.5%.

- SLALOM PLEXDESK is subject to linear change at variable temperatures. Plastics show higher linear change than metals, and this must be taken into account when mounting sheets into frames.

- SLALOM PLEXDESK shows a coefficient of linear thermal expansion of 0,07 mm/m • °C.

When mounting PLEXDESK sheets, attention must be paid to the elongation clearances in order to avoid damage during material usage.

**STANDARD PRODUCT
COMPLIANCE:**
EN ISO 7823-2

DENOMINATION:
PLEXDESK

FR

DESCRIPTION:
Feuilles acryliques extrudées

APPLICATION:

- Bureau avec supports
- Bureau avec supports SLALOM
- Système autoportant SLALOM

DIMENSIONS:
L 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 x
H 60 x SP 0,1 | 0,4 | 0,6 cm
L 23,6 | 31,5 | 39,4 | 47,2 | 55,1 | 63 x
H 23,6 in x SP 0,1 | 0,4 | 0,6 cm
Formes et tailles sur demande

EPAISSEUR:

- 10/10 (1mm)
- 40/10 (4mm)
- 60/10 (6mm)

ENTRETIEN:

- SLALOM PLEXDESK absorbe l'humidité pendant le stockage et l'application. Au-delà du changement thermique linéaire, la teneur en humidité peut affecter un changement dimensionnel supplémentaire jusqu'à 0,5%.

- SLALOM PLEXDESK est soumis à des changements linéaires à des températures variables. Les plastiques présentent un changement linéaire plus élevé que les métaux, et cela doit être pris en compte lors du montage des feuilles dans les cadres.

- SLALOM PLEXDESK montre un coefficient de linéarité dilatation thermique de 0,07 mm / m • ° C.

Lors du montage des plaques PLEXDESK, une attention particulière doit être accordée aux jeux d'allongement afin d'éviter tout dommage lors de l'utilisation du matériau.

**CONFORMITÉ DU PRODUIT
STANDARD:**
EN ISO 7823-2


Property	corresponding	Unit	Required value
Tensile strength	ISO 527-2	Mpa	≥ 60
Elongation at break	ISO 527-2	%	≥ 2
Modulus of elasticity	ISO 527-2	MPa	≥ 2900
Charpy Impact Strength (unnotched)	ISO 179-1	kJ/m ²	≥ 8
Total luminous transmittance	DIN 5036-3 / ISO 13468-1	%	≥ 90
Vicat softening temperature	DIN EN ISO 306 Method B50	°C	≥ 88
Flexural strength	ISO 178	MPa	100 to 115
Temperature of deflection under load	ISO 75-2/A	°C	80 to 101
Haze	ASTM D-1003 / ISO 14782	%	0.5 to 2




Spessore 6mm | thickness 6mm | epaisseur 6mm | Dicke 6mm | esesor 6mm
Acrilico | Acrylic



PX-SS/2
30xH15
11.81H5.9
TR



PX-SD-57.60 **PX-DD-57.60**
57xH60 57xH60
22.44xH23.6 22.44xH23.6
TR TR



PX-SD-77.60 **PX-DD-77.60**
77xH60 77xH60
30.31xH23.6 30.31xH23.6
TR TR

H 60 cm/ H 23.6 in


COD	PX-D1-80.60	PX-D1-100.60	PX-D1-120.60	PX-D1-140.60	PX-D1-160.60
CM	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60
IN	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6
CO	TR	TR	TR	TR	TR

H 60 cm/ H 23.6 in

COD	PX-D1-80.60/F	PX-D1-100.60/F	PX-D1-120.60/F	PX-D1-140.60/F	PX-D1-160.60/F
CM	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60
IN	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6
CO	TR	TR	TR	TR	TR



PX-SD-114.60 **PX-DD-114.60**
114xH60 114xH60
44.9xH23.6 44.9xH23.6
TR TR



PX-SD-154.60 **PX-DD-154.60**
154xH60 154xH60
60.63xH23.6 60.63xH23.6
TR TR

Note:


Forme e dimensioni su richiesta
shapes and sizes on request
formes et tailles sur demande
Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
formas y tamaños bajo pedido

Optional: DIS-2

Giunto per pannelli | joint for panels | joint pour panneaux en ligne
Fuge für Paneele in Linie | junta para paneles en línea



DIS-2
Ø10
Ø3.94
TR





Spessore 4mm | thickness 4mm | epaisseur 4mm | Dicke 4mm | esesor 4mm
Acrilico | Acrylic

H 60 cm/ H 23.6 in


COD	PX-D2-60.60	PX-D2-80.60	PX-D2-100.60	PX-D2-120.60	PX-D2-140.60
CM	60xH60	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60
IN	23.6xH23.6	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6
CO	TR	TR	TR	TR	TR

H 60 cm/ H 23.6 in

COD	PX-D2-60.60/F	PX-D2-80.60/F	PX-D2-100.60/F	PX-D2-120.60/F	PX-D2-140.60/F
CM	60xH60	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60
IN	23.6xH23.6	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6
CO	TR	TR	TR	TR	TR



ED-SM.40/2	ED-SS.40/2	ED-SD.40/2
6x3xH27	6x3xH27	10x3xH27
2.4x1.2xH10.6	2.4x1.2xH10.6	3.9x1.2xH10.6
Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR



Note:

Forme e dimensioni su richiesta
shapes and sizes on request
formes et tailles sur demande
Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
formas y tamaños bajo pedido

optional: i montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG) sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

optional: special upright color **BLACK** (NG) undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

optional: les montants en couleur **NOIR** (NG) sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.



optional: Farbe **SCHWARZ** (NG) verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

optional: color por montantes **NEGRO** (NG) están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.


optional: distanziali | spacers | espaceurs | Abstandshalter | espaciadores



COD	ED-DIS 3
CM	3x1xH0,3
IN	1.2x0.4xH0.12
CO	Bo - GR

Suggerione: Potrà essere sostituito con ECODesk


suggestion: It can be replaced with ECODesk






Spessore 6mm | thickness 6mm | epaisseur 6mm | Dicke 6mm | esesor 6mm
Acrilico | Acrylic

H 60 cm/ H 23.6 in




COD	PX-D1-180.60	PX-D1-240.60
CM	180xH60	240xH60
IN	70.8xH23.6	94.5xH23.6
CO	Tr	Tr

H 60 cm/ H 23.6 in





COD	PX-D1-180.60/F	PX-D1-240.60/F
CM	180xH60	240xH60
IN	70.8xH23.6	94.5xH23.6
CO	Tr	Tr




PX-CS-80.70	PX-ED-120.60	PX-S1-80.70	PX-S2-70.70	PX-S3-120.60	PX-S4-100.60
80xH70	120xH60	80xH70	70xH70	120xH60	100xH70
31.5xH27.5	47.2xH23.6	31.5xH27.5	27.5xH27.5	47.2xH23.6	39.4xH27.5
Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr

Note:

Forme e dimensioni su richiesta
shapes and sizes on request
formes et tailles sur demande
Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
formas y tamaños bajo pedido





Spessore 1mm | thickness 1mm | epaisseur 1mm | Dicke 1mm | espesor 1mm
 Policarbonato | Polycarbonate

<p>H 153 cm H 60,2 in</p> <p>panel L 79cm/ L 31.1in</p> <p>panel L 99cm/ L 31.1in</p>	<p>COD SL8P16</p> <p>COD S18P16</p> <p>COD SL10P16</p> <p>COD S110P16</p>	+	<p>SL-M16</p> <p>S1M16</p> <p>SL-M16</p> <p>S1M16</p>	<p>SL-M/M16</p> <p>S1M/M16</p> <p>SL-M/M16</p> <p>S1M/M16</p>
<p>H 181 cm H 71,3 in</p> <p>panel L 79cm/ L 31.1in</p> <p>panel L 99cm/ L 31.1in</p>	<p>COD SL8P18</p> <p>COD S18P18</p> <p>COD SL10P18</p> <p>COD S110P18</p>	+	<p>SL-M18</p> <p>S1M18</p> <p>SL-M18</p> <p>S1M18</p>	<p>SL-M/M18</p> <p>S1M/M18</p> <p>SL-M/M18</p> <p>S1M/M18</p>
<p>H 209 cm H 82,3 in</p> <p>panel L 79cm/ L 31.1in</p> <p>panel L 99cm/ L 31.1in</p>	<p>COD SL8P22</p> <p>COD SL10P22</p>	+	<p>SL-M22</p> <p>SL-M22</p>	<p>SL-M/M22</p> <p>SL-M/M22</p>

Nota: Pannello flessibile
Note: Flexible panel

0° - 360°

optional: i montanti nei colori fuori serie **NERO** (NG) e **BIANCO** (BO), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
 I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

optional: special upright colors **BLACK** (NG) and **WHITE** (BO), undergo an increase of +15% on the pricelist.
 The uprights in the **RAL** colours are available on request.


optional: les montants en couleurs **NOIR** (NG) et **BLANC** (BO), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
 Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

optional: Farbe **SCHWARZ** (NG) und **WEISS** (BO), verfügbar mit +15% auf Preisliste.
 Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

optional: colores por montantes **NEGRO** (NG) y **BLANCO** (BO), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
 Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

optional: + stampa digitale
optional: + digital print

□	COD SL-8/2P	SL-10/2P	
	CM 79xH27	99xH27	
	IN 31.1xH10.6	39xH10.6	
	CO Tr	Tr	DIGITAL PRINT
+			
□	COD SL-8/16P	SL-10/16P	
	CM 79xH138	99xH138	
	IN 31.1xH54.3	39xH54.3	
	CO Tr	Tr	DIGITAL PRINT
+			
□	COD SL-8/18P	SL-10/18P	
	CM 79xH167	99xH167	
	IN 31.1xH65.8	39xH65.8	
	CO Tr	Tr	DIGITAL PRINT




Slalom/Slalom1

Ø 32 cm
Ø 12,6 in

COD xxxxxx/32 + xxxxxx/32 xxxxxx/32



Spessore 4mm | thickness 4mm | epaisseur 4mm | Dicke 4mm | espesor 4mm
Acrilico rigido | Rigid Acrylic




H 153 cm
H 60.2 in


COD	SL10ES2/1
CO	TR

COD	SL10ES2/1/32
CO	TR

Ø25
Ø9.8



COD	SL-M16/5
AG	AG




COD	SL-M/M16/5
AG	AG

+

COD	SL-M16/5/32
AG	AG

COD	SL-M/M16/5/32
AG	AG




H 181 cm
H 71.3 in


COD	SL10ES3
CO	TR

COD	SL10ES3/32
CO	TR

Ø25
Ø9.8



COD	SL-M18/5
AG	AG




COD	SL-M/M18/5
AG	AG

+

COD	SL-M18/5/32
AG	AG

COD	SL-M/M18/5/32
AG	AG




H 209 cm
H 82.3 in


COD	SL10ES3/1
CO	CAT A

COD	SL10ES3/1/32
CO	CAT A

Ø25
Ø9.8



COD	SL-M22/5
AG	AG




COD	SL-M/M22/5
AG	AG

+

COD	SL-M22/5/32
AG	AG

COD	SL-M/M22/5/32
AG	AG



optional: i montanti nei colori fuori serie **NERO** (NG) e **BIANCO** (BO), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

optional: special upright colors **BLACK** (NG) and **WHITE** (BO), undergo an increase of +15% on the pricelist.
The uprights in the **RAL** colours are available on request.

optional: les montants en couleurs **NOIR** (NG) et **BLANC** (BO), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

optional: Farbe **SCHWARZ** (NG) und **WEISS** (BO), verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

optional: colores por montantes **NEGRO** (NG) y **BLANCO** (BO), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

optional: + stampa digitale
optional: + digital print

COD	SL-8/2P	SL-10/2P	
CM	79xH27	99xH27	
IN	31.1xH10.6	39xH10.6	
CO	TR	TR	DIGITAL PRINT

+

COD	SL-8/16P	SL-10/16P	
CM	79xH138	99xH138	
IN	31.1xH54.3	39xH54.3	
CO	TR	TR	DIGITAL PRINT

+

COD	SL-8/18P	SL-10/18P	
CM	79xH167	99xH167	
IN	31.1xH65.8	39xH65.8	
CO	TR	TR	DIGITAL PRINT

